

PERCEPCIÓ DELS TREBALLADORS RESPECTE A LA REALITAT DE LES CAIGUDES EN LA RESIDÈNCIA DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

Guerrero Calderé, N. i Ozaita Arrate, J.

Consorti Sociosanitar de Vilafranca del Penedès Ricard Fortuny. nguerrero@cssv.cat

Introducció:

Les caigudes són una de les síndromes geriàtriques més importants i un indicador fiable a l'hora d'identificar a l'ancià fràgil¹ i els estudis demostren que nivells alts de Burnout entre els professionals, afecta la qualitat de les cures dels residents².

Per aquest motiu, fer un seguiment dels casos, valorar les causes, els factors desencadenants i establir protocols d'actuació, s'erigeixen com a estratègies fonamentals per intentar disminuir les caigudes^{3,4}.

Objectiu:

Valorar la percepció dels treballadors sobre la incidència de les caigudes i la seva relació amb la despersonalització.

Metodologia:

Estudi transversal-descriptiu. Es va administrar una enquesta creada pels avaluadors i la subescala de despersonalització del l'Inventari de Burnout de Maslach (MBI).

Resultats:

Van participar 44 treballadors de la residència del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès. Els resultats es mostren en les figures 1-5.




Figura 1. Mitja de la percepció dels treballadors respecte a les caigudes en comparació a les xifres reals.




Figura 2. Percentatge del lloc de caigudes comparat amb on creuen els treballadors que es produeixen.




Figura 3. Percentatge de treballadors coneixedors de les revisions de les caigudes a les reunions interdisciplinàries.




Figura 4. Percentatge dels treballadors que coneixen les conclusions de les revisions setmanals de les caigudes.




Figura 5. Resultats de la subescala de despersonalització de l'Inventari de Burnout de Maslach.

Conclusions:

La percepció sobre la quantitat de caigudes en gerocultores ($\bar{x}=52,8$ i $SD=45,3$), en tècnics ($\bar{x}=106,7$ i $SD=78,9$) i en neteja ($\bar{x}=7,2$ i $SD=3,4$), juntament amb el 61% dels treballadors que no saben que les caigudes es revisen en les reunions interdisciplinàries setmanalment, ens fa pensar que la informació no està arribant de forma correcta als treballadors. Tampoc s'ha trobat una relació estadísticament significativa entre els nivells de despersonalització i la estimació de caigudes ($p = 0,07$; $r = 0,23$).

Els resultats inciten a millorar les estratègies d'informació existents, crear-ne de noves i incidir en formacions de sensibilització en prevenció de caigudes.

Bibliografia:

- Carballo-Rodríguez A, Gómez-Salgado J, Casado-Verdejo I, Ordás B, Fernández D. Estudio de prevalencia y perfil de caídas en ancianos institucionalizados. *Gerokomos*, 2018; 29(3), 110-116.
- Harrad, R., & Sulla, F. (2018). Factors associated with and impact of burnout in nursing and residential home care workers for the elderly. *Acta bio-medica : Atenei Parmensis*, 89(7-S), 60-69
- E. Cáceres Santana, C. Bermúdez Moreno, J. Ramírez Suarez et al. Incidencia de caídas en el hospital de larga-media estancia. Factores de riesgo y estrategias para la prevención. *Neurología* 37 (2022) 165-170
- Petronila Gómez L, Aragón Chicharro S, Calvo Morcuende B. Caídas en ancianos institucionalizados: valoración del riesgo, factores relacionados y descripción. *Gerokomos*. 2017;28(1):2-8

Agraïments:

Al Dr. Xavier Montaner i a tots els professionals que han participat donant les seves respostes a l'enquesta i escala.

16es Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran

Caigudes, un problema de tots
Barcelona, 12 i 13 de maig de 2023

